

HÁZTARTÁSI KÉSZÜLÉKEK 2012–2013



125
YEARS OF
EXCELLENCE

 **AEG**
perfekt in form und funktion



Bemutakozás	4
-------------	---

Hűtés-fagyasztás

Alulfagyasztós kombinált hűtők	10
--------------------------------	----

Mosás-szárítás

Elöltöltős mosógépek	14
Elöltöltős, keskeny mosógép	16
Felöltöltős mosógép	17
Szárítógép	17

Mosogatás

60 cm széles mosogatógépek	20
45 cm széles mosogatógépek	21

Sütés-főzés

Elektromos tűzhelyek	24
Kombinált tűzhely	26
Mikrohullámú sütő	27

Műszaki táblázatok	28
--------------------	----

125 ÉV A KIVÁLÓSÁG JEGYÉBEN

Ha visszanezünk, büszkén állapíthatjuk meg, hogy nagyon sok mindenben mi voltunk az elsők. Gazdag örökségünkre mindig is támaszkodhattunk, és ez az, ami folyamatos inspirációt ad minden újabb fejlesztés megtervezésekor. Elsőként ismertük fel, hogy valódi kiválóságot úgy érhetünk el, ha a dizájnról mint alapvető értékre tekintünk. Ami nem csak a készülékek megjelenésében fontos szempont, hanem mindenben – a funkciótól és új ötletektől a gyárig, a gyártási technológiáig, ahogy készítjük termékeinket.



Az AEG első márkajelzése, melyet Peter Behrens és Emil Rathenau tervezett.

Minden a világítással kezdődött. A cég alapjait Emil Rathenau fektette le 1883-ban, amikor megszerezte az Edison-féle izzólámpa gyártási jogait Németországban. A vállalat nem sokkal ezután motorokat és generátorokat kezdett gyártani, és új alkalmazási területeket talált ennek a csodás, új erőforrásnak. Ilyen volt például az elektromos hajszárító 1900-ban.



AZ INNOVÁCIÓ KULTÚRÁJA

Soha nem ijedtünk meg attól, hogy irányt mutassunk. A Vampyr porszívó egy futurisztikus vízió volt 1920-ban, amikor legelőször bemutattuk. Számos AEG újdonság, mely anno hihetetlennek tűnt, ma már természetesnek számít. Ilyen például az állítható hőmérsékletű vasaló és a kompresszorral működő hűtőszekrény. El tudná képzelni ma ezek nélkül az életét?



„Tudatosan
egyszerűséget
létrehozni nem
a legegyszerűbb
dolog.

A részletek aprólékos
kidolgozásának
eredményeképpen
jöhet csak létre.”

Hans Strohmeier
vezető formatervező,
AEG

2010 → 2012

Az AEG a mai napig a lehetőségek
határait feszegeti a kiváló
technológia és az inspiratív dizájn
ötvözésével.

A legújabb termékcsalád, a Neue
Kollektion, szintén ezt az alapelvet
teszteli meg. Tökéletesen
illeszkedik a mai életvitelhez, és
még magasabb szintre emeli
a konyhai készülékeket a tökéletes
forma és funkció irányába.

A TRADÍCIÓ KÖTELEZ





Hűtés-fagyasztás

Az AEG kombinált hűtő-fagyasztó készülékei olyanok, mint a kincsesládák. A ProFresh modellekben az élelmiszerek sokkal tovább – akár 7-10 napig – megőrzik nedvesség- és vitamintartalmukat, mint a hagyományos, No Frost rendszerű hűtőkben. Így mindig friss, zamatos, jó ízű alapanyagokból lehet elkészíteni a legegyszerűbb salátát, vagy akár a különleges húsételeket. A minőség a technológián és a részleteken múlik. Megbízható működés, energiahatékonyság, átgondoltság, minőségi anyagok használata és stílus: ezek jellemzik az AEG készülékeit.

S53600CSS0


A++

Kiváló teljesítmény, alacsony energiafogyasztás

Ez a készülék kiváló egyensúlyt tart fenn a teljesítmény és az energiafogyasztás között. Kiemelkedően jó, A++ energiasztályú hűtő, ami annyit tesz, hogy 40%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint egy A energiasztályú.

- Extra nagy belső tér
- MaxiBox fagyasztófiók a nagyobb ételek tárolásához
- Teljes szélességű palacktartó az üvegek biztonságos tárolásához
- Fagyasztótér űrtartalma (nettó): 92 l
- Hűtőtér űrtartalma (nettó): 245 l
- Zajszint: csak 39 dB(A)
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Mechanikus hőmérséklet-szabályozás
- Világítás a hűtőtérben: izzó
- Hűtőpolcok: 2 teljes szélességű üvegpolc első és hátsó élvédővel, 1 palacktartó

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
1750x595x658

S53600CSW0


A++

Kiváló teljesítmény, alacsony energiafogyasztás

Ez a készülék kiváló egyensúlyt tart fenn a teljesítmény és az energiafogyasztás között. Kiemelkedően jó, A++ energiasztályú hűtő, ami annyit tesz, hogy 40%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint egy A energiasztályú.

- Extra nagy belső tér
- MaxiBox fagyasztófiók a nagyobb ételek tárolásához
- Teljes szélességű palacktartó az üvegek biztonságos tárolásához
- Fagyasztótér űrtartalma (nettó): 92 l
- Hűtőtér űrtartalma (nettó): 245 l
- Zajszint: csak 39 dB(A)
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Mechanikus hőmérséklet-szabályozás
- Világítás a hűtőtérben: izzó
- Hűtőpolcok: 2 teljes szélességű üvegpolc első és hátsó élvédővel, 1 palacktartó

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
1750x595x658


















Mosás-szárítás

A kiváló teljesítmény, a legújabb technológiai megoldások és dizájn nagyszerű kombinációja. Ez jellemzi az AEG mosógépeit.

Ha ruháit ProTex mosógépben és szárítógépben tisztítja, sokkal tovább maradnak szépek – ezt igazolja a Woolmark tanúsítvány.

Mosógépek/Mosó-szárító gépek

 A+++ energiaosztály	 A++ energiaosztály	 A+ energiaosztály	 Mosási hatékonyság: A
 Kapacitás (kg): 7	 Kapacitás (kg): 6	 Max. centrifuga- fordulatszám (ford./perc): 1400	 Max. centrifuga- fordulatszám (ford./perc): 1200
 Max. centrifuga- fordulatszám (ford./perc): 1000	 Gyerekzár	 Késleltetett indítás	 LCD-kijelző
 OptiSense rendszer – a leghatékonyabb fogyasztás a töltethez igazítva			

Szárítógépek

 B energiaosztály	 Kapacitás (kg): 7	 LCD-kijelző	 Késleltetett indítás
 Vasalásszáraz program			

L70470FL



ProTex: kíméletes mosás

A ProTex mosógépek annyira kíméletesek, hogy biztonságosan kimoshatja bennük a legfinomabb selyemből és gyapjúból készült holmikat is. A ruhák hosszú idő után is úgy néznek ki, mintha újak lennének. Woolmark Silver minősítés.

- OptiSense rendszer – a leghatékonyabb fogyasztás a töltethez igazítva
- Silent System: csendes mosás
- Energiaosztály: A+++; 32%-kal kevesebb áramot fogyaszt, mint egy A energiaosztályú modell
- Teljes védelmet biztosít a vízkár ellen
- Aqua Control cső – túlfolyás elleni védelem
- Extra gyors program – tökéletes tisztaság mindössze 20 perc alatt
- Max. centrifuga-fordulatszám (ford./perc): 1400
- Rendkívül alacsony energiafogyasztás: 0,86 kWh, 49 l (60 °C-os gyapjúprogramnál 7 kg töltet esetén)

- Kapacitás: 7 kg
- Super Eco program
- Programok: pamut, pamut előmosással, extra csendes, műszál, műszál előmosással, műszál vasaláskönnyítő, kímélő, gyapjúplusz, centrifuga/szivattyúzás, öblítés, függöny, farmer, intenzív gyors, gyors 20 perc 3 kg, szupergazdaságos 15, gazdaságos pamut
- Extra öblítés opció
- Időtakarékos opció
- Folteltávolítás opció
- Súlykiegyenlítő centrifuga
- LCD-kijelző
- Fuzzy Logic elektronika – a töltethez igazodik
- Késleltetett indítás opció
- 3 rekeszes mosószer-adagoló
- Gyerekzár

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x522

L70270VFL



ProTex: kíméletes mosás

A ProTex mosógépek annyira kíméletesek, hogy biztonságosan kimoshatja bennük a legfinomabb selyemből és gyapjúból készült holmikat is. A ruhák hosszú idő után is úgy néznek ki, mintha újak lennének. Woolmark Silver minősítés.

- OptiSense rendszer – a leghatékonyabb fogyasztás a töltethez igazítva
- Silent System: csendes mosás
- Energiaosztály: A+++; 32%-kal kevesebb áramot fogyaszt, mint egy A energiaosztályú modell
- Teljes védelmet biztosít a vízkár ellen
- Aqua Control cső – túlfolyás elleni védelem
- Extra gyors program – tökéletes tisztaság mindössze 20 perc alatt
- Max. centrifuga-fordulatszám (ford./perc): 1200
- Rendkívül alacsony energiafogyasztás: 0,86 kWh, 49 l (60 °C-os gyapjúprogramnál 7 kg töltet esetén)

- Kapacitás: 7 kg
- Super Eco program
- Programok: pamut, pamut előmosással, extra csendes, műszál, műszál előmosással, műszál vasaláskönnyítő, kímélő, gyapjúplusz, centrifuga/szivattyúzás, öblítés, függöny, farmer, intenzív gyors, gyors 20 perc 3 kg, szupergazdaságos 15, gazdaságos pamut
- Extra öblítés opció
- Időtakarékos opció
- Folteltávolítás opció
- Súlykiegyenlítő centrifuga
- LCD-kijelző
- Fuzzy Logic elektronika – a töltethez igazodik
- Késleltetett indítás opció
- 3 rekeszes mosószer-adagoló
- Gyerekzár

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x522

L60270FL



ProTex: kíméletes mosás

A ProTex mosógépek annyira kíméletesek, hogy biztonságosan kimoshatja bennük a legfinomabb selyemből és gyapjúból készült holmikat is. A ruhák hosszú idő után is úgy néznek ki, mintha újak lennének. Woolmark Silver minősítés.

- OptiSense rendszer – a leghatékonyabb fogyasztás a töltethez igazítva
- Silent System: csendes mosás
- Energiaosztály: A++; 23%-kal kevesebb áramot fogyaszt, mint egy A energiaosztályú modell
- Teljes védelmet biztosít a vízkár ellen
- Aqua Control cső – túlfolyás elleni védelem
- Extra gyors program – tökéletes tisztaság mindössze 20 perc alatt
- Max. centrifuga-fordulatszám (ford./perc): 1200
- Rendkívül alacsony energiafogyasztás: 1,05 kWh, 49 l (60 °C-os gyapjúprogramnál 7 kg töltet esetén)

- Kapacitás: 7 kg
- Programok: pamut, pamut előmosással, folttisztítás, műszál, műszál vasaláskönnyítő, kímélő, gyapjúplusz, centrifuga, öblítés, függöny, farmer, intenzív gyors 20 perc 3 kg, gazdaságos pamut
- Extra öblítés opció
- Időtakarékos opció
- Súlykiegyenlítő centrifuga
- Digitális LCD-kijelző
- Fuzzy Logic elektronika – a töltethez igazodik
- Késleltetett indítás opció
- 3 rekeszes mosószerszadagoló
- Gyerekzár

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x522

L60460FL



ProTex: kíméletes mosás

A ProTex mosógépek annyira kíméletesek, hogy biztonságosan kimoshatja bennük a legfinomabb selyemből és gyapjúból készült holmikat is. A ruhák hosszú idő után is úgy néznek ki, mintha újak lennének. Woolmark Silver minősítés.

- OptiSense rendszer – a leghatékonyabb fogyasztás a töltethez igazítva
- Silent System: csendes mosás
- Energiaosztály: A++; 23%-kal kevesebb áramot fogyaszt, mint egy A energiaosztályú modell
- Teljes védelmet biztosít a vízkár ellen
- Aqua Control cső – túlfolyás elleni védelem
- Extra gyors program – tökéletes tisztaság mindössze 20 perc alatt
- Max. centrifuga-fordulatszám (ford./perc): 1400
- Rendkívül alacsony energiafogyasztás: 0,89 kWh, 45 l (60 °C-os gyapjúprogramnál 6 kg töltet esetén)

- Kapacitás: 6 kg
- Programok: pamut, pamut előmosással, folttisztítás, műszál, műszál vasaláskönnyítő, kímélő, gyapjúplusz, centrifuga, öblítés, függöny, farmer, gyors 20 perc 3 kg, gazdaságos pamut
- Extra öblítés opció
- Időtakarékos opció
- Súlykiegyenlítő centrifuga
- Digitális LCD-kijelző
- Fuzzy Logic elektronika – a töltethez igazodik
- Késleltetett indítás opció
- 3 rekeszes mosószerszadagoló
- Gyerekzár

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x522

L6027FL



ProTex: kíméletes mosás

A ProTex mosógépek annyira kíméletesek, hogy biztonságosan kimoshatja bennük a legfinomabb selyemből és gyapjúból készült holmikat is. A ruhák hosszú idő után is úgy néznek ki, mintha újak lennének. Woolmark Silver minősítés.

- OptiSense rendszer
- a leghatékonyabb fogyasztás a töltethez igazítva
- Silent System: csendes mosás
- Energiaosztály: A++; 23%-kal kevesebb áramot fogyaszt, mint egy A energiaosztályú modell
- Teljes védelmet biztosít a vízkár ellen
- Extra gyors program
- tökéletes tisztaság mindössze 20 perc alatt
- Max. centrifuga-fordulatszám (ford./perc): 1200
- Rendkívül alacsony energiafogyasztás: 1,05 kWh, 49 l (60 °C-os gyapjúprogramnál 7 kg töltet esetén)

- Kapacitás: 7 kg
- Programok: pamut, pamut előmosással, folteltisztítás, műszál, műszál vasaláskönnyítő, kímélő, gyapjúplusz, centrifuga, öblítés, függöny, farmer, intenzív gyors 20 perc 3 kg, gazdaságos pamut
- Extra öblítés opció
- Időtakarékos opció
- Súlykiegyenlítő centrifuga
- Digitális LCD-kijelző
- Fuzzy Logic elektronika
- a töltethez igazodik
- Késleltetett indítás opció
- 3 rekeszes mosószertadagoló
- Gyerekzár

L60260SL



ProTex: kíméletes mosás

A ProTex mosógépek annyira kíméletesek, hogy biztonságosan kimoshatja bennük a legfinomabb selyemből és gyapjúból készült holmikat is. A ruhák hosszú idő után is úgy néznek ki, mintha újak lennének. Woolmark Silver minősítés.

- Kapacitás: 6 kg
- Energiaosztály: A++; 23%-kal kevesebb áramot fogyaszt, mint egy A energiaosztályú modell
- OptiSense: a leghatékonyabb fogyasztás a töltethez igazítva
- A leggyorsabb mosóprogram
- Extra gyors program
- tökéletes tisztaság mindössze 20 perc alatt
- Max. centrifuga-fordulatszám (ford./perc): 1200
- Rendkívül alacsony energiafogyasztás: 0,76 kWh, 45 l (60 °C-os gyapjúprogramnál 6 kg töltet esetén)

- Programok: pamut, pamut előmosással, folteltisztítás, műszál, műszál vasaláskönnyítő, kímélő, gyapjúplusz, centrifuga, öblítés, függöny, farmer, intenzív gyors 20 perc 3 kg, gazdaságos pamut
- Extra öblítés opció
- Időtakarékos opció
- Súlykiegyenlítő centrifuga
- 3 karakteres kijelző
- Fuzzy Logic elektronika
- a töltethez igazodik
- Késleltetett indítás opció
- 3 rekeszes mosószertadagoló
- Gyerekzár
- Túlfolyás elleni védelem

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x522

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x450

L60060TL



ProTex: kíméletes mosás

A Woolmark Silver tanúsítvánnyal rendelkező ProTex mosógépek annyira kíméletesek, hogy biztonságosan kimoshatja bennük a legfinomabb anyagokból készült holmikat is. A ruhák hosszú idő után is úgy néznek ki, mintha újak lennének.

- Power Jet mosószer-adagoló – a mosószer 100%-át felhasználja
- OptiSense rendszer – a leghatékonyabb fogyasztás a töltethez igazítva
- Lágyan nyíló dobajtó
- Teljes védelmet biztosít a vízkár ellen
- Aqua Control cső – túlfolyás elleni védelem
- Energiaosztály: A+; 13%-kal kevesebb áramot fogyaszt, mint egy A energiaosztályú modell
- Kapacitás: 6 kg
- Max. centrifuga-fordulatszám (ford./perc): 1000
- Hátralévő idő kijelzés

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x400x600

T65270AC



ProTex: kíméletes szárítás

A Woolmark Silver tanúsítvánnyal rendelkező ProTex szárítógépben egyenletesen száríthatja meg a legfinomabb holmikat is, azok sokáig úgy néznek majd ki, mintha újak lennének.

- OptiSense rendszer – a leghatékonyabb fogyasztás a töltethez igazítva
- Silent System Super: szupercsendes mosás
- Töltethez igazítható opciók, minden típusú ruhához
- Késleltetett indítás
- Megfordítható ajtó
- Kondenzációs szárítógép: a pára lecsapódik egy víztartályban, így nincs szükség légkivezetésre
- Szárítási hatékonyság: B
- Nedvességérzékelés: érzékeli, mikor éri el a töltet az előre beállított szárazsági szintet
- Idővezérelt szárítóprogramok
- Pamutprogramok: szekrényszáraz, extra száraz, vasalásszáraz
- Műszál programok: szekrényszáraz, extra száraz, vasalásszáraz
- Speciális szárítóprogramok: paplan, kímélő, vasaláskönnyítő plusz, farmer, párna, sport
- Idővezérelt programok: 30, 60 perc
- Kímélő opció
- Hosszú, gyűrődésmentesítő program
- Energiafogyasztás (szekrényszáraz, pamutprogram): csak 3,35 (3,92) kWh 1400 (1000) ford./perc centrifugálás után
- Váltakozó irányú dobmozgás, mely fellazítja a ruhákat és csökkenti a gyűrődéseket
- Kijelző: 3 karakteres
- Késleltetett indítás opció
- Szárításállapot-kijelzés: gyűrődésmentesítés/vége, hűtés, szárítás

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x580



Mosogatógépek

Fantasztikus ételek elkészítéséhez megfelelő eszközökre van szükség. Ám ugyanígy szüksége lesz egy olyan mosogatógépre, mely nem csak a hagyományos lábasokat és serpenyőket képes elmosni. A ProClean™ mosogatógépek mindent megoldanak.

Jellemzők



Multitab



ProClean
szatelit szórókar



„A” szárítási
hatékonyság



„A” mosási
hatékonyság

Energiafogyasztás



A+ energiasztály



A energiasztály

F55022M0



Hatékony mosogatás, minimális energiafogyasztás

A mosogatógép az automata programmal minden töltetet maximálisan tisztára mos, minimális energiafogyasztás mellett.

- Késleltetett indítás funkció, hogy előre tervezhesse a mosogatást
 - Multitab funkció
 - a legtöbbet hozza ki a mosogatótablettából
 - Só- és öblítősó szint kijelzés
 - Intelligens programok
 - a maximumot nyújtják minden alkalommal
 - Energiaosztály (2010/30/EC): A+
 - Rozsdamentes acél ajtó, ezüstszerű oldalak
 - 12 teríték
 - Zajszint: csak 49 dB (IEC60704-3)
- Vízfogyasztás és energiafogyasztás: 13 l és 1,05 kWh (Eco 50 programnál)
 - Üvegprogram
 - 5 program, 4 hőmérséklet
 - Programok: 30 perc 60 °C, Auto 45-70 °C, Eco 50 °C, üveg 45 °C, PRO 70 °C
 - DryTech rendszer – aktív szárítás
 - Kezelőpanel 3 karakteres kijelzővel
 - Késleltetett indítás: 1-19 óra
 - Hátralévő idő kijelzés
 - SENSORLOGIC mosogatógép
 - Szenzor érzékeli az edényekről lefolyó víz szennyezettségét, és ehhez igazítja a vízfogyasztást
 - Kijelzés: késleltetett indítás 1-19 óra, Multitab, program futás, öblítősó szint, só
 - Felső kosár lehajtható csészetartóval

F55022W0



Hatékony mosogatás, minimális energiafogyasztás

A mosogatógép az automata programmal minden töltetet maximálisan tisztára mos, minimális energiafogyasztás mellett.

- Késleltetett indítás funkció, hogy előre tervezhesse a mosogatást
 - Multitab funkció
 - a legtöbbet hozza ki a mosogatótablettából
 - Só- és öblítősó szint kijelzés
 - Intelligens programok
 - a maximumot nyújtják minden alkalommal
 - Energiaosztály (2010/30/EC): A+
 - 12 teríték
 - Zajszint: csak 49 dB (IEC 60704-3)
 - Vízfogyasztás és energiafogyasztás: 13 l és 1,05 kWh (Eco 50 programnál)
 - Üvegprogram
 - 5 program, 4 hőmérséklet
 - Programok: 30 perc 60 °C, Auto 45-70 °C, Eco 50 °C, üveg 45 °C, PRO 70 °C
 - DryTech rendszer – aktív szárítás
 - Kezelőpanel 3 karakteres kijelzővel
 - Késleltetett indítás: 1-19 óra
- Hátralévő idő kijelzés
 - SENSORLOGIC mosogatógép
 - Szenzor érzékeli az edényekről lefolyó víz szennyezettségét, és ehhez igazítja a vízfogyasztást
 - Kijelzés: késleltetett indítás 1-19 óra, Multitab, program futás, öblítősó szint, só
 - Felső kosár lehajtható csészetartóval

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x610

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x610

F65410M0P



Főzzön úgy, ahogy a profik
– és mosogasson is úgy!

Az extra, szatelit szórókar gondoskodik arról, hogy a víz minden edényt tökéletesen tisztára mosson.

- AutoOff – automatikus kikapcsolás
- Extra higiénia opció
- Automata program az optimális eredményhez és energiafogyasztáshoz
- Rozsdamentes acél kivitel

- Energiaosztály (2010/30/EC): A+
- Rozsdamentes acél ajtó, ezüstsínű oldalak
- 9 teríték
- Zajszint: csak 46 dB (IEC 60704-3)
- Víz- és energiafogyasztás: 9 l és 0,76 kWh (Eco 50 programnál)
- Üvegprogram
- 5 program, 4 hőmérséklet
- Programok: 30 perc 60 °C, Auto 45-70 °C, Eco 50 °C, üveg 45 °C, PRO 70 °C
- ProClean szatelit szórókar
- DryTech rendszer – aktív szárítás
- Kezelőpanel 3 karakteres kijelzővel
- Késleltetett indítás: 1-24 óra

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x446x610

F55410W0P



Főzzön úgy, ahogy a profik
– és mosogasson is úgy!

Az extra, szatelit szórókar gondoskodik arról, hogy a víz minden edényt tökéletesen tisztára mosson.

- AutoOff – automatikus kikapcsolás
- Csendes technológia
- Automata program az optimális eredményhez és energiafogyasztáshoz
- 30 perces gyorsprogram
- Késleltetett indítás funkció, hogy előre tervezhesse a mosogatást

- Energiaosztály (2010/30/EC): A
- 9 teríték
- Zajszint: csak 49 dB (IEC 60704-3)
- Víz- és energiafogyasztás: 9 l és 0,79 kWh (Eco 50 programnál)
- 5 program, 4 hőmérséklet
- Programok: 30 perc 60 °C, Auto 45-70 °C, Eco 50 °C, PRO 70 °C, öblítéstartás
- ProClean szatelit szórókar
- DryTech rendszer – aktív szárítás
- Kezelőpanel 3 karakteres kijelzővel
- Késleltetett indítás: 1-24 óra

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x446x610



Tűzhelyek

A MaxiKlasse™ sütőkben több a hely a tökéletes eredményhez – kategóriájukban a legnagyobb sütőtérrel rendelkeznek, akár 9 szinten lehet bennük sütni.

A ThermiC°Air rendszer gondoskodik arról, hogy a forró levegő a sütőtér minden sarkában egyenletesen áramoljon, s így mindig tökéletesre süljön az étel.

Jellemzők



Automatikus szikragyújtás



Sütőfunkció: ventilátor + körfűtőszál



Sütőfunkció: felső sütés és alsó sütés



Wok égő



Sütőfunkció: grill



Sütőfunkció: mikrohullám



Sütőfunkció: mikrohullám és grill

Energiafogyasztás



A-10%
energiaosztály

Méretek



50 cm széles



60 cm széles

47056VS-MN



Szakértelem és egyenletes teljesítmény egy professzionális sütőtől

Ez a MaxiKlasse™ sütő a legújabb funkciókat ötvözi, ezért Ön mindig minden ételt egyenletesen süthet meg benne. Tökéletes lesz az ételek színe és állaga is.

- Főzőzóna a speciális edényeknek
- Süllyeszthető gombok
 - egyszerűen tisztítható
- UniSight™ kijelző
 - áttekinthető a főzés folyamata
- Hot Air System
 - egyenletes hőmérséklet a sütőtér minden pontján
- OptiFlex™ sütősín
 - a sütőtér rugalmas kihasználásához
- Tűzhely elektromos sütővel és főzőlappal
- Főzőlap típusa: üvegkerámia
- Maradék hő-kijelzés zónánként
- Sütő típusa: elektromos
- Sütőfunkciók: alsó + felső sütés, alsó sütés + ventilátor, ventilátor + világítás, hőlégbefúvás, pizzafunkció, nagy felületű grill, turbógrill, világítás

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x600

47056VS-WN



Szakértelem és egyenletes teljesítmény egy professzionális sütőtől

Ez a MaxiKlasse™ sütő a legújabb funkciókat ötvözi, ezért Ön mindig minden ételt egyenletesen süthet meg benne. Tökéletes lesz az ételek színe és állaga is.

- Főzőzóna a speciális edényeknek
- Süllyeszthető gombok
 - egyszerűen tisztítható
- UniSight™ kijelző
 - áttekinthető a főzés folyamata
- Hot Air System
 - egyenletes hőmérséklet a sütőtér minden pontján
- OptiFlex™ sütősín
 - a sütőtér rugalmas kihasználásához
- Tűzhely elektromos sütővel és főzőlappal
- Főzőlap típusa: üvegkerámia
- Maradék hő-kijelzés zónánként
- Sütő típusa: elektromos
- Sütőfunkciók: alsó + felső sütés, alsó sütés + ventilátor, ventilátor + világítás, hőlégbefúvás, pizzafunkció, nagy felületű grill, turbógrill, világítás

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x600

47035VD-MN



Főzön úgy, mint a profik

Ezzel a tűzhellyel már csak egy karnyújtásnyira lesz a dicséretektől. A legújabb technológiával készült üvegkerámia főzőlap és a multifunkciós sütő segít Önnek.

- Főzőzóna a speciális edényeknek
- UniSight™ kijelző
 - áttekinthető a főzés folyamata
- Hot Air System
 - egyenletes hőmérséklet a sütőtér minden pontján
- Lehajtható grill – egyszerű takarítani
- Teleszkópos sütősín
 - hogy kényelmesen hozzáférjen a tepsizhez
- Tűzhely elektromos sütővel és főzőlappal
- Főzőlap típusa: üvegkerámia
- Maradék hő-kijelzés zónánként
- Sütő típusa: elektromos
- Sütőfunkciók: alsó sütés, alsó + felső sütés, kiolvasztás, felső sütés + ventilátor, turbógrill, pizzafunkció, hőlégbefúvás, hőlégkeverés, világítás

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
858x500x600

47035VD-WN



Főzön úgy, mint a profik

Ezzel a tűzhellyel már csak egy karnyújtásnyira lesz a dicséretektől. A legújabb technológiával készült üvegkerámia főzőlap és a multifunkciós sütő segít Önnek.

- Főzőzóna a speciális edényeknek
- UniSight™ kijelző
 - áttekinthető a főzés folyamata
- Hot Air System
 - egyenletes hőmérséklet a sütőtér minden pontján
- Lehajtható grill – egyszerű takarítani
- Teleszkópos sütősín
 - hogy kényelmesen hozzáférjen a tepsizhez
- Tűzhely elektromos sütővel és főzőlappal
- Főzőlap típusa: üvegkerámia
- Maradék hő-kijelzés zónánként
- Sütő típusa: elektromos
- Sütőfunkciók: alsó sütés, alsó + felső sütés, kiolvasztás, felső sütés + ventilátor, turbógrill, pizzafunkció, hőlégbefúvás, hőlégkeverés, világítás

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
858x500x600

- Sütőtér: fekete zománcozott
- Könnyen tisztítható sütőajtó
- Páraelvezetés a készülék hátsó részén
- Sütőprogram funkciók: hangjelzés, időtartam, vége, percszámláló, kijelző kikapcsolás, idő
- Rozsdamentes acél felület, ujjlenyomatmentes bevonattal
- Edénytartó fiók
- Bal első főzőzóna: 1700 W(1700 W/700 W)/ 180 mm/120 mm
- Bal hátsó zóna: 1200 W/140 mm
- Jobb első főzőzóna: 1200 W/140 mm
- Jobb hátsó zóna: 2000 W (1100 W/900 W)/ 250x140 mm/140 mm

- Sütőtér: fekete zománcozott
- Könnyen tisztítható sütőajtó
- Páraelvezetés a készülék hátsó részén
- Sütőprogram funkciók: hangjelzés, időtartam, vége, percszámláló, kijelzőkikapcsolás, idő
- Edénytartó fiók
- Bal első főzőzóna: 1700 W (1700 W/700 W) /180 mm/120 mm
- Bal hátsó zóna: gyorsfűző, 1200 W/140 mm
- Jobb első főzőzóna: 1200 W/140 mm
- Jobb hátsó zóna: 2000 W (1100 W/900 W)/ 250x140 mm/140 mm

47345GM-MN



A gázfőzőlap és a multifunkciós sütő professzionális kombinációja

Ez a Pro50 tűzhely egy nagy, multifunkciós sütő és egy gázfőzőlap ideális kombinációja. A gyorsan reagáló gázfőzőlap és a tágas sütőtér segít Önnek, hogy úgy főzzön a konyhában, mint a profik.

- UniSight™ kijelző
 - áttekinthető a főzés folyamata
- Hot Air System
 - egyenletes hőmérséklet a sütőtér minden pontján
- Lehajtható grill – egyszerű takarítani
- Egykezes szikragyújtás
- Tűzhely elektromos sütővel és gázfőzőlappal
- Főzőlap típusa: gáz
- Üvegtető
- Sütő típusa: elektromos
- Sütőfunkciók: alsó sütés, alsó + felső sütés, kiolvasztás, felső sütés + ventilátor, turbógrill, pizzafunkció, hőlégbefúvás, hőlégkeverés, világítás
- Sütőtér: fekete zománcozott
- Könnyen tisztítható sütőajtó

- Páraelvezetés a készülék hátsó részén
- Sütőprogram funkciók: hangjelzés, időtartam, vége, percszámláló, kijelző kikapcsolás, idő
- Gázfőzőzónák égésbiztosítókkal
- Edénytartó fiók
- Bal első főzőzóna: nagy égőfej, 3000 W/102 mm
- Bal hátsó zóna: kis égőfej, 1000 W/55 mm
- Jobb első főzőzóna: normál égőfej, 2000 W/71 mm
- Jobb hátsó zóna: normál égőfej, 2000 W/71 mm

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
855x500x600

MCC2581E-M



Gyors megoldás kiolvasztáshoz, melegítéshez és ételkészítéshez

Ez a mikrohullámú sütő kiolvaszt, grillez és hőlégkeveréssel főz. Vagy akár kombinálja is ezeket a funkciókat. Így minden ételhez kiválaszthatja a megfelelő főzőprogramot.

- Oldalra nyíló ajtó
 - kényelmes hozzáférés
- Előre programozott sütési funkciók
- Áttekinthető, digitális kijelző
- Rozsdamentes acél sütőtér
- Ajtónyitó fogantyú
- Sütőfunkciók: mikrohullám, grill, hőlégkeverés, mikrohullám és grill, mikrohullám hőlégkeverés
- Mikrohullám-teljesítmény: 900 W, 5 fokozat
- Grillteljesítmény: 1200 W
- Hőlégkeverés-hőmérséklet: 220 °C
- Automatikus kiolvasztás súly alapján
- Program vége hangjelzés
- Automatikus főzőprogramok súlyérzékelővel

- Nyomógombos vezérlés
- Egyszerűen használható elektronika
- Elektronikus óra időzítővel
- Belső világítás
- Forgótányér: kivehető
- Forgótányér átmérője, anyaga: 315 mm, üveg
- Tartozék: grillrács

Méreték, mag.xszél.xmély. (mm):
510x303x455

Alulfagyasztós hűtőszekrények



S53600CSS0

S53600CSW0

Modell		
Termékszám (PNC)	925 032 858	925 032 859
Beszállító védjegye	AEG	AEG
Típusazonosító	S53600CSS0	S53600CSW0
Kategória	Hűtőszekrény-fagyasztó	Hűtőszekrény-fagyasztó
Energhatékonyági osztály	A++	A++
Éves energiafogyasztás kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos teszteredmények alapján. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék elhelyezésétől és használatának módjától.	235	235
Hűtőtér nettó űrtartalma (l)	245	245
Fagyasztótér nettó űrtartalma (l)	92	92
Fagyasztótér csillagbesorolása	****	****
Fagyasztótér technológia	Statikus	Statikus
Hőmérséklet-emelkedési idő (óra)	20	20
Fagyasztókapacitás (kg/24 óra)	4	4
Klímaosztály	N-ST-T (Ezt a készüléket 16 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	N-ST-T (Ezt a készüléket 16 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)
Zajszint [dB(A)]	39	39
Méreték, mag.xszél.xmély. (mm)	1850x595x658	1850x595x658
Nettó súly (kg)	68,1	68,1

Elöltöltős mosógépek



L70470FL L70270VFL L60270FL L60460FL L6027FL L60260SL

Modell						
Termékszám (PNC)	914 530 600	914 530 645	914 530 548	914 530 547		914 532 002
Beszállító védjegye	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Típusazonosító	L70470FL	L70270VFL	L60270FL	L60460FL	L6027FL	L60260SL
Kapacitás (kg)	7	7	7	6	7	6
Energhatékonyági osztály	A+++	A+++	A++	A++	A+++	A++
Éves energiafogyasztás kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos teszteredmények alapján. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék elhelyezésétől és használatának módjától.	167,0	167,0	185,0	159,0	167,0	156,0
Éves energiafogyasztás Normál 60 °C-os pamutprogram	0,86	0,86	1,05	0,89	0,86	0,76
Éves energiafogyasztás Normál 60 °C-os pamutprogram – fél töltet	0,74	0,74	0,74	0,64	0,74	0,66
Éves energiafogyasztás Normál 40 °C-os pamutprogram – fél töltet	0,52	0,52	0,52	0,51	0,52	0,51
Energhatékonyági kikapcsolt üzem módban (W)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Energhatékonyági bekapcsolva hagyott üzem módban (W)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Éves vízfogyasztás Liter/év vízfogyasztás, amely 60 °C-os és 40 °C-os pamutprogram esetében teljes és részleges töltet mellett 220 normál mosási cikluson alapul. A tényleges vízfogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.	8999	8999	8999	8665	8999	9350
Centrifugálási hatékonysági osztály Centrifugálási hatékonysági osztály a G-től (legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) terjedő skálán.	B	B	B	B	B	B
Centrifugálási sebesség (ford./perc)	1400	1200	1200	1400	1200	1200
Referenciaprogram A normál 60 °C-os pamutprogram és a normál 40 °C-os pamutprogram az a normál mosási program, amelyre a címkén és az adatlapon található tájékoztatás vonatkozik, e programok alkalmasak az általános szennyezett pamut ruhanemű mosására, illetve az energia- és vízfogyasztás szempontjából együtt ezek a leghatékonyabb programok.	Pamut 60 °C normál és fél töltet, pamut 40 °C fél töltet	Pamut 60 °C normál és fél töltet, pamut 40 °C fél töltet	Pamut 60 °C normál és fél töltet, pamut 40 °C fél töltet	Pamut 60 °C normál és fél töltet, pamut 40 °C fél töltet	Pamut 60 °C normál és fél töltet, pamut 40 °C fél töltet	Pamut 60 °C normál és fél töltet, pamut 40 °C fél töltet
Programidő (perc) Normál 60 °C-os pamutprogram	240	240	240	200	240	169
Programidő (perc) Normál 60 °C-os pamutprogram – fél töltet	–	–	–	–	–	–
Programidő (perc) Normál 40 °C-os pamutprogram – fél töltet	215	215	215	171	215	154
Bekapcsolva hagyott üzem módban időtartama (perc)	5	5	5	5	5	5
Zajsint – mosás [dB(A)]	59	58	59	59	58	58
Zajsint – centrifugálás [dB(A)]	78	75	75	78	75	77
Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm)	850x600x522	850x600x522	850x600x522	850x600x522	850x600x522	850x600x450
Nettó súly (kg)	71,4	66,4	66,4	71,4	66,4	62,5

Felültöltős mosógép


L60060TL

Szárítógép


T65270AC

Modell	
Termékszám (PNC)	913 217 018
Beszállító védjegye	AEG
Típusazonosító	L60060TL
Kapacitás (kg)	6
Energihatékonysági osztály	A+
Európai Unió ökocímkéje	Igen
Éves energiafogyasztás kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos teszteredmények alapján. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék elhelyezésétől és használatának módjától.	192
Éves energiafogyasztás Normál 60 °C-os pamutprogram	1,02
Éves energiafogyasztás Normál 60 °C-os pamutprogram – fél töltet	0,8
Éves energiafogyasztás Normál 40 °C-os pamutprogram – fél töltet	0,66
Energiafogyasztás kikapcsolt üzem módban (W)	0,75
Energiafogyasztás bekapcsolva hagyott üzem módban (W)	0,75
Éves vízfogyasztás Liter/év vízfogyasztás, amely 60 °C-os és 40 °C-os pamutprogram esetében teljes és részleges töltet mellett 220 normál mosási cikluson alapul. A tényleges vízfogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.	8790
Centrifugálási hatékonysági osztály Centrifugálási hatékonysági osztály a G-től (legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) terjedő skálán.	C
Centrifugálási sebesség (ford./perc)	1000
Referenciaprogram A normál 60 °C-os pamutprogram és a normál 40 °C-os pamutprogram az a normál mosási program, amelyre a címkén és az adatlapon található tájékoztatás vonatkozik, e programok alkalmasak az átlagosan szennyezett pamut ruhanemű mosására, illetve az energia- és vízfogyasztás szempontjából együtt ezek a leghatékonyabb programok.	Pamut 60 °C normál és fél töltet, pamut 40 °C fél töltet
Programidő (perc) normál 60 °C-os pamutprogram	241
Programidő (perc) Normál 60 °C-os pamutprogram – fél töltet	142
Programidő (perc) Normál 40 °C-os pamutprogram – fél töltet	165
Bekapcsolva hagyott üzem mód időtartama (perc)	5
Zajsztint – mosás [dB(A)]	56
Zajsztint – centrifugálás [dB(A)]	74
Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm)	850x400x600
Nettó súly (kg)	64,6

Modell	
Termékszám (PNC)	916 096 798
Beszállító védjegye	AEG
Típusazonosító	T65270AC
Energihatékonysági osztály	B
Energiafogyasztás (kWh)	3,92
Kapacitás (kg)	7
Éves energiafogyasztás (kWh)	265,8
Szárítási technológia	Kondenzációs
Performance - Drying Noise, dB(A) re1pW - IEC 704-3	64
Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm)	850x600x580
Nettó súly (kg)	40,26

60 cm széles

45 cm széles



F55022M0

F55022W0

F65410M0P

F55410W0P

Modell				
Termékszám (PNC)	911 516 072	911 516 071	911 654 002	911 654 001
Beszállító védjegye	AEG	AEG	AEG	AEG
Típusazonosító	F55022M0	F55022W0	F65410M0P	F55410W0P
Kapacitás (szabványos terítékben kifejezve normál tisztítási ciklus esetében)	12	12	9	9
Energiahatékonysági osztály	A+	A+	A+	A+
Éves energiafogyasztás kWh/év energiafogyasztás, amely 280 hidegvíz-töltésű, normál tisztítási cikluson és az alacsony villamosenergia-fogyasztású üzemmódokon alapul. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.	286	286	220	220
Szabványos ciklus energiafogyasztása (kWh)	0,99	0,99	0,78	0,78
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (W)	0,1	0,1	0,1	0,1
Energiafogyasztás bekapcsolva hagyott üzemmódban (W)	1,9	1,9	0,1	0,1
Éves vízfogyasztás Liter/év vízfogyasztás, amely 280 normál tisztítási cikluson alapul. A tényleges vízfogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.	3640	3640	2380	2380
Szárítóhatékonysági osztály Száritóhatékonysági osztály a G-től (legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) terjedő skálán.	A	A	A	A
Referenciaprogram Az alapprogramként megjelölt normál tisztítási ciklus, amelyre a címkén és az adatlapon található tájékoztatás vonatkozik, e program átlagosan szennyezett konyhai edények tisztítására alkalmas, valamint az energia- és vízfogyasztás együttes figyelembevétele esetén ez a leghatékonyabb program.	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Programidő normál tisztítási ciklus esetén (perc)	155	155	177	177
Bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama (perc)	–	–	10	10
Zajsztint [dB(A)]	49	49	46	46
Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm)	850x600x610	850x600x610	850x446x610	850x446x610
Nettó súly (kg)	41,94	41,98	35,7	37

Elektromos tűzhelyek



47036IU-MN 47056VS-MN 47056VS-WN 47745IQ-MN 47035VD-MN 47035VD-WN

Modell						
Termékszám (PNC)	940 002 640	940 002 638	940 002 637	943 004 321	943 004 329	943 004 326
Beszállító védjegye	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Kategória	Indukciós tűzhely	Kerámialapos tűzhely	Kerámialapos tűzhely	Kerámialapos tűzhely	Kerámialapos tűzhely	Kerámialapos tűzhely
Energiahatékonysági osztály	A	A	A	A	A	A
Sütőfunkció	Multifunkciós	Multifunkciós	Multifunkciós	Multifunkciós	Multifunkciós	Multifunkciós
Energiafogyasztás (kWh) – multifunkciós üzemmód	0,89	0,89	0,89	0,71	0,71	0,71
Sütő hasznos térfogata (l)	74	60	74	60	60	60
Sütési idő (perc) – hagyományos üzemmód	49	49	49	43	50	50
Sütési idő (perc) – multifunkciós üzemmód	47	47	47	51	51	51
Zajszint [dB(A)]	52	52	52	46	47	47
Energiafogyasztás készenléti állapotban (W)	0,99	0,99	0,99	1,7	1,3	1,3
A legnagyobb tepsi mérete (cm ²)	1424	1424	1424	1120	1120	1120
Méreték, mag.xszél.xmély. (mm)	850x596x600	850x596x600	850x596x600	858x500x600	858x500x600	858x500x600
Nettó súly (kg)	52	50	50	49	43	43

Kombinált tűzhely



47345GM-MN

943 004 334

AEG

Kombinált
tűzhely

A

Multifunkciós

0,71

60

50

51

47

0,7

1120

877x500x600

44

Mikrohullámú sütő



MCC2581E-M

Modell	
Termékszám (PNC)	947 602 747
Beszállító védjegye	AEG
Típusazonosító	MCC2581E-M
Sütési mód	Mikrohullám, grill és légkeverés, mikrohullám és grill, mikrohullám és légkeverés
Kiolvasztás súly alapján	Igen
Grillteljesítmény (W)	1200
Mikrohullám-teljesítmény (W)	900
Teljesítményfokozatok, mikrohullám	5
Hangjelzés	Végjelzés
Vezérlés	gombok
Ajtónyitás	Fogantyú
Belsőter-világítás (W)	20
Méretetek, (mag.xszél.xmély. (mm)	510x455x303



Electrolux Lehel Kft.
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.
Telefon: (1) 467-3200
Fax: (1) 467-3204
www.aeg-electrolux.hu

Tanácsadás és értékesítés

A modellek és technikai paramétereik előzetes jelzés nélkül megváltozhatnak.
A képek színei némileg eltérhetnek a valóságtól. Műszaki változások joga fenntartva.
Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
Katalógusunkat a legnagyobb körültekintéssel készítettük, hogy elkerüljük az esetleges hibákat. Ha ennek ellenére mégis pontatlanságot talál, kérjük, jelezze.
Azokat a hibákat, amelyekről tudomást szerzünk, rövid időn belül honlapunkon korrigáljuk (www.aeg-electrolux.hu).

Az EU Bizottsága 2010. év végén új rendeletet hozott a háztartási gépek energiafogyasztásának mérése és címkézése kapcsán. Az új fogyasztási adatok 2012 folyamán frissülnek, így különböző kiadványok eltérő adatokat tartalmazhatnak.